



LINE DATA

/TONKA2

DE Information Leinendaten


Grundsätzlich wird für Gleitschirmchecks und Leinenvermessungen empfohlen, ein von skywalk zertifiziertes Checkcenter aufzusuchen. Nur dann kann garantiert werden, dass die Überprüfung nach Herstellervorgaben erfolgt.

Da das Klima, die Belastung sowie die Handhabung einen erheblichen Einfluss auf die Alterung des Gleitschirms haben, dienen die bereitgestellten Daten als Hilfestellung, ersetzen aber keineswegs einen fachkundigen Check. Des Weiteren ist es äußerst schwierig, ohne Vorkenntnisse eine verlässliche und reproduzierbare Gleitschirmvermessung durchzuführen.

EN Information line data

For paraglider inspections and line measurements, it is recommended to visit a check center certified by skywalk. This is the only way to guarantee that the inspection is carried out according to the manufacturer's specifications.

Because the climate, the load, and the handling have considerable influence on the aging of the paraglider, the data provided serves as an aid, but in no way replaces an expert inspection. Furthermore, it is extremely difficult to perform a reliable and reproducible paraglider measurement without prior experience.



A (AI, AII, AIII)

B (BI, BII, BIII, S)


C (CI, CII, CIII)

DE Anweisung Leinenvermessung Gesamtleinenlänge

- Die Vermessung der Gesamtleinenlängen erfolgt inklusive Tragegurte und bis zum Untersegel.
- Leinen werden grundsätzlich unter einer Last von 5daN gemessen.
- Bei Motortragegurten erfolgt die Messung ohne betätigten Trimmer bzw. bei vollständig geschlossenem Trimmer, sprich alle Leinenschlösser befinden sich auf selber Höhe.
- Der Bolzendurchmesser für die Vermessung beträgt 8mm.
- Die Bremsleine wird vom Knoten am Bremsgriff bis zum Untersegel (inkl. Raffsystem) gemessen.

EN Instructions for line measurement total line length

- The measurement of the total line lengths is done including risers and up to the lower sail.
- Lines should always measured under a load of 5daN.
- In the case of risers for powered paragliders, the measurement is carried out without the trimmer activated or with the trimmer fully closed, i.e. all line shackles are at the same height.
- The pin diameter for the measurement is 8mm.
- The brake line is measured from the knot at the brake handle to the lower sail (incl. gathering system).



Size XXS

A	Nom
a1	5116
a2	5092
a3	5082
a4	5099
a5	5085
a6	5039
a7	5024
a8	5018
a9	4947
a10	4895
a11	4846
a12	4811

B	Nom
b1	5059
b2	5034
b3	5022
b4	5039
b5	5026
b6	4982
b7	4968
b8	4964
b9	4889
b10	4840
b11	4795
b12	4763

C	Nom
c1	5105
c2	5081
c3	5071
c4	5089
c5	5079
c6	5036
c7	5022
c8	5018
c9	4930
c10	4879
c11	4832
c12	4789

D	Nom
d1	5209
d2	5187
d3	5176
d4	5189
d5	5166
d6	5125
d7	5105
d8	5094
d9	5010
d10	4957
d11	4897
d12	4849

S	Nom
s1	4635
s2	4614
s3	4396
s4	4419
s5	4458
s6	4508

BRAKE	Nom
br1	5187
br2	5065
br3	4988
br4	5005
br5	4896
br6	4811
br7	4729
br8	4648

Size XS

A	Nom
a1	5189
a2	5166
a3	5157
a4	5176
a5	5167
a6	5125
a7	5113
a8	5113
a9	5049
a10	5002
a11	4958
a12	4929

B	Nom
b1	5126
b2	5103
b3	5092
b4	5112
b5	5103
b6	5064
b7	5053
b8	5055
b9	4986
b10	4943
b11	4902
b12	4876

C	Nom
c1	5190
c2	5168
c3	5160
c4	5181
c5	5172
c6	5134
c7	5125
c8	5127
c9	5029
c10	4986
c11	4945
c12	4917

D	Nom
d1	5311
d2	5290
d3	5282
d4	5297
d5	5286
d6	5247
d7	5234
d8	5226
d9	5135
d10	5088
d11	5035
d12	4999

S	Nom
s1	4801
s2	4795
s3	4589
s4	4622
s5	4669
s6	4726

BRAKE	Nom
br1	5225
br2	5116
br3	5045
br4	5072
br5	4961
br6	4887
br7	4807
br8	4734

Size S

A	Nom
a1	5772
a2	5749
a3	5740
a4	5764
a5	5753
a6	5708
a7	5696
a8	5697
a9	5627
a10	5575
a11	5526
a12	5494

B	Nom
b1	5709
b2	5686
b3	5677
b4	5701
b5	5691
b6	5648
b7	5639
b8	5643
b9	5568
b10	5522
b11	5477
b12	5448

C	Nom
c1	5789
c2	5766
c3	5759
c4	5785
c5	5775
c6	5733
c7	5724
c8	5727
c9	5632
c10	5585
c11	5539
c12	5508

D	Nom
d1	5910
d2	5888
d3	5881
d4	5900
d5	5888
d6	5846
d7	5832
d8	5825
d9	5736
d10	5684
d11	5626
d12	5585

S	Nom
s1	5270
s2	5263
s3	5034
s4	5071
s5	5123
s6	5186

BRAKE	Nom
br1	5792
br2	5674
br3	5597
br4	5630
br5	5511
br6	5430
br7	5343
br8	5264

Pos	XXS	XS	S	Material	Colour	Comment
a1	774	829	927	DC60		
a2	750	806	904	DC60		
a3	739	791	883	DC60		
a4	756	810	907	DC60		
a5	735	787	880	DC60		
a6	689	745	835	DC60		
a7	684	729	816	DC60		
a8	678	729	817	DC60		
a9	620	665	745	DC60		
a10	568	618	693	DC60		
a11	558	597	669	DC60		
a12	523	568	637	DC60		
A1	1110	1197	1340	PPSL160	red	
A2	1111	1203	1352	PPSL160	red	
A3	1025	1106	1235	PPSL120	red	
A4	1015	1110	1242	PPSL120	red	
A5	905	973	1088	PPSL120	red	
A6	866	950	1063	PPSL120	red	
AI	2767	2666	3040	PPSL200	red	
AII	2852	2773	3166	PPSL200	red	
AIII	2949	2910	3322	PPSL200	red	
b1	767	821	918	DC60		
b2	742	798	895	DC60		
b3	731	782	874	DC60		
b4	748	802	898	DC60		
b5	725	776	869	DC60		
b6	681	737	826	DC60		
b7	675	719	805	DC60		
b8	671	721	809	DC60		
b9	611	655	733	DC60		
b10	562	612	687	DC60		
b11	549	587	658	DC60		
b12	517	561	629	DC60		
B1	1099	1185	1326	PPSL160	yellow	
B2	1098	1190	1338	PPSL160	yellow	
B3	1014	1093	1220	PPSL120	yellow	
B4	1006	1100	1232	PPSL120	yellow	
B5	892	959	1072	PPSL120	yellow	
B6	860	943	1056	PPSL120	yellow	
BI	2728	2623	3000	PPSL200	yellow	
BII	2814	2733	3130	PPSL200	yellow	
BIII	2913	2871	3291	PPSL200	yellow	

Pos	XXS	XS	S	Material	Colour	Comment
c1	775	830	929	DC60		
c2	751	808	906	DC60		
c3	738	790	883	DC60		
c4	756	811	909	DC60		
c5	734	785	879	DC60		
c6	691	747	837	DC60		
c7	682	728	814	DC60		
c8	678	730	817	DC60		
c9	624	667	747	DC60		
c10	573	624	700	DC60		
c11	562	598	670	DC60		
c12	519	570	639	DC60		
C1	1109	1197	1340	PPSL160	blue	
C2	1112	1207	1356	PPSL160	blue	
C3	1023	1104	1233	PPSL120	blue	
C4	1018	1114	1247	PPSL120	blue	
C5	960	965	1079	PPSL120	blue	
C6	924	950	1063	PPSL120	blue	
CI	2756	2666	3055	PPSL200	blue	
CII	2849	2782	3191	PPSL200	blue	
CIII	2867	2896	3328	TSL280	blue	
d1	869	951	1050	DC60		
d2	847	930	1028	DC60		
d3	833	912	1005	DC60		
d4	846	927	1024	DC60		
d5	821	899	992	DC60		
d6	780	860	950	DC60		
d7	765	837	922	DC60		
d8	754	829	915	DC60		
d9	704	773	851	DC60		
d10	651	726	799	DC60		
d11	627	688	757	DC60		
d12	579	652	716	DC60		

Pos	XXS	XS	S	Material	Colour	Comment
s1	960	1099	1228	DC60		
s2	939	1093	1221	DC60		
s3	386	407	458	DC60		
s4	409	440	495	DC60		
s5	290	298	337	DC60		
s6	340	355	400	DC60		
S1	343	484	542	DSL70	orange	
S2	501	673	752	DSL70	orange	
Sl	3188	3197	3555	PPSL120	orange	
br1	950	1020	1139	DC60		
br2	828	911	1021	DC60		
br3	826	882	985	DC60		
br4	843	909	1018	DC60		
br5	755	806	902	DC60		
br6	670	732	821	DC60		
br7	560	599	671	DC60		
br8	479	526	592	DC60		
BR1	1230	1350	1506	DSL70	orange	
BR2	1155	1308	1465	DSL70	orange	
BR3	1062	1138	1271	DSL70	orange	
BR4	1090	1191	1334	DSL70	orange	
BRI	1517	1573	1752	DSL70	orange	
BRII	1589	1735	1943	DSL70	orange	
BRmain	1454	1278	1408	DFLP 200/32	orange	please add 15cm more after the marking